







	M8W	M11W PLUS	LEGACY CLOUD	LEGACY AIR
CATEGORIA	2 EM 1 DESTACÁVEL	CONVERSÍVEL	NOTEBOOK	NOTEBOOK
PROCESSADOR	Intel Quad Core Atom Z8350 (2MB Cache, até 1.92GHz)	Intel Dual Core Celeron N3350 (2M Cache, até 2,4 GHz)	Intel Quad Core Atom Z8350 (2MB Cache, até 1.92GHz)	Intel Dual Core Celeron N3350 (2M Cache, até 2,4 GHz)
SISTEMA OPERACIONAL	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home
TELA	8,9" HD	11,6" Full HD	14" HD	13,3" Full HD
MEMORIA RAM	2GB	2GB	2GB	4GB
ARMAZENAMENTO	32GB eMMC	64GB 32GB eMMC + 32GB SD Card	64GB 32GB eMMC + 32GB SD Card	64GB 32GB eMMC + 32GB SD Card
EXPANSÃO	SD Card	N/A	SD Card	SD Card SSD (M.2 2242)
CONECTIVIDADE	Wireless IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0	Wireless IEEE 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0	Wireless IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0	Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2
CÂMERA	Frontal 1MP Traseira 1MP	0,3MP	0,3MP	0,3MP
BATERIA	4.000	8.000	6.000	9.500
PORTAS E SLOTS	2x USB2.0, 1x Micro USB, 1x Micro SD, 1x Áudio	1x USB3.0, 1x USB2.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 1x Mini HDMI, 1x DC-in	1x USB3.0, 1x USB2.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 1x Mini HDMI, 1x DC-in	2x USB3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 1x Mini HDMI, 1x DC-in Slot M.2 2242 (SSD)
KESINGTON LOCK	Não	Não	Não	Não
DIMENSÕES (MM)	227 x 140 x 9,6	277 x 190 x 16,7	351 x 233 x 20	315 x 208 x 14
PESO (KG)	1,500	1,015	1,250	1,290
CORES	•	0	•0	
SKU	NB242	PC112	PC121	PC222/PC223/PC224











LEGACY	LEGACY	LEGACY	URBAN	URBAN
NOTEBOOK	NOTEBOOK	NOTEBOOK	NOTEBOOK	NOTEBOOK
Intel Dual Core Celeron N3350 (2M Cache, até 2,4 GHz)	Intel Dual Core Celeron N3350 (2M Cache, até 2,4 GHz)	Intel Dual Core Celeron N3350 (2M Cache, até 2,4 GHz)	Intel® Core™ i3-5005U (Cache de 3 M, 2,00 GHz)	Intel® Core™ i3-5005U (Cache de 3 M, 2,00 GHz)
Windows 10 Home	Windows 10 Home	Linux	Windows 10 Home	Windows 10 Home
14" HD	14" HD	14" HD	14" HD	14" HD
4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
64GB 32GB eMMC + 32GB SD Card	500GB HD	500GB HD	120 SSD	500GB HD
SD Card HD / SSD (M.2)	SD Card	SD Card	SD Card	SD Card
Wireless IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0	Wireless IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0	Wireless IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0	LAN 10/100/1000Mbps; Wireless IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0	LAN 10/100/1000Mbps; Wireless IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0
0,3MP	0,3MP	0,3MP	0,3MP	0,3MP
5.000	5.000	5.000	2.200	2.200
2x USB3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 1x HDMI, 1x DC-in	2x USB3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 1x HDMI, 1x DC-in	2x USB3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 1x HDMI, 1x DC-in	2x USB2.0, 1x USB3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x DC-in	2x USB2.0, 1x USB3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x DC-in
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
332,6 x 223,5 x 17,2	332,6 x 223,5 x 17,2	332,6 x 223,5 x 17,2	342 x 243 x 23,5	342 x 243 x 23,5
1,460	1,460	1,460	1,810	1,810
0			•	•
PC230	PC232	PC231	PC400	PC401







MARKET	VAREJO	VAREJO	VAREJO
CATEGORIA	ALL IN ONE	VAREJO	VAREJO
PROCESSADOR	Intel Dual Core Celeron N4000 (4M Cache, até 2,6 GHz)	Intel Dual Core Celeron J1800 (1M Cache, até 2.58 GHz)	Intel Dual Core Celeron J1800 (1M Cache, até 2.58 GHz)
SISTEMA OPERACIONAL	Windows 10 Home	Linux Keep OS	Windows 10 Home
PLACA GRÁFICA	Intel® UHD Graphics 600	Gráficos HD Intel®	Gráficos HD Intel®
MEMORIA RAM	4GB	4GB	4GB
ARMAZENAMENTO	64GB 32GB eMMC + 32GB SD Card	1TB	500GB
CONECTIVIDADE	Gigabit LAN10/100/1000MB/s, Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0	Gigabit LAN10/100/1000MB/s	Gigabit LAN10/100/1000MB/s
PORTAS	2x USB2.0, 1x USB3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 1x Mini HDMI, 1x RJ45, 1x DC-in	1xPS/2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ45, Áudio	1xPS/2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ45, Áudio
SLOTS DE EXPANSÃO	1xSD Card, 1xHD/SSD (SATA 2,5")	N/A	N/A
TELA	21,5" Full HD	N/A	N/A
LEITOR ÓPTICO	N/A	Gravador de DVD 22x	N/A
FONTE DE ALIMEN- TAÇÃO	N/A	200W RMS	200W RMS
DIMENSÕES MM	495 x 293 x 7,2 (36,7)	365x175x355	365x175x355
PESO KG	1,5	4,7	4,4
ACESSÓRIOS INCLUSOS	Kit Mouse e Teclado sem fio, cabo de alimentação e guia rápido	Mouse, Teclado, caixa de som, cabo de alimentaçãoe guia rápido	Mouse, Teclado, caixa de som, cabo de alimentaçãoe guia rápido
CORES	•	•	•
SKU	PC225	DT002	DT004
CAIXA MASTER	N/A	430x360x460	430x360x460







VAREJO	VAREJO	VAREJO
VAREJO	VAREJO	VAREJO
Intel Dual Core Celeron J1800 (1M Cache, até 2.58 GHz)	Intel Core i3 6100 (3M de Cache, 3,70 GHz)	Intel Core i3 6100 (3M de Cache, 3,70 GHz)
Linux Keep OS	Windows 10 Home	Linux Keep OS
Gráficos HD Intel®	Intel HD Graphics 630	Intel HD Graphics 630
4GB	4GB	4GB
1TB	500GB	1TB
Gigabit LAN10/100/1000MB/s	Gigabit LAN10/100/1000MB/s	Gigabit LAN10/100/1000MB/s
1xPS/2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ45, Áudio	2xPS/2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ45, Áudio	2xPS/2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ45, Áudio
N/A	2x PCle1x, 1x PCle16x, 4x SATA6Gb/s, 2x DDR4 (Dual Channel)	2x PCIe1x, 1x PCIe16x, 4x SATA6Gb/s, 2x DDR4 (Dual Channel)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
200W RMS	200W RMS	200W RMS
365x175x355	365x175x355	365x175x355
4,4	4,4	4,4
Mouse, Teclado, caixa de som, cabo de alimentaçãoe guia rápido	Mouse, Teclado, caixa de som, cabo de alimentaçãoe guia rápido	Mouse, Teclado, cabo de alimentaçãoe guia rápido
•	•	•
DT005	DT018	DT021
430x360x460	430x360x460	430x360x460





MARKET	GAMER	GAMER
CATEGORIA	GAMER	GAMER
PROCESSADOR	Intel Core i3 6100 (3M de Cache, 3,70 GHz)	Intel Core i3 6100 (3M de Cache, 3,70 GHz)
SISTEMA OPERACIONAL	Linux Keep OS	Windows 10 Home
PLACA GRÁFICA	GEFORCE GTX1050	GEFORCE GTX1050
MEMORIA RAM	8GB	8GB
ARMAZENAMENTO	1TB	1TB
CONECTIVIDADE	Gigabit LAN10/100/1000MB/s	Gigabit LAN10/100/1000MB/s
PORTAS	2xPS/2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ45, Áudio	2xPS/2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ45, Áudio
SLOTS DE EXPANSÃO	2x PCIe1x, 1x PCIe16x, 4x SATA6Gb/s, 2x DDR4 (Dual Channel)	2x PCIe1x, 1x PCIe16x, 4x SATA6Gb/s, 2x DDR4 (Dual Channel)
TELA	N/A	N/A
LEITOR ÓPTICO	N/A	N/A
FONTE DE ALIMEN- TAÇÃO	400W RMS	400W RMS
DIMENSÕES MM	410x175x410	410x175x410
PESO KG	3,9	3,9
ACESSÓRIOS INCLUSOS	Mouse, Teclado, cabo de alimentaçãoe guia rápido	Mouse, Teclado, cabo de alimentaçãoe guia rápido
CORES	•	
SKU	DT007	DT101
CAIXA MASTER	430x360x460	N/A







GAMER	GAMER
GAMER	GAMER
Intel® Core™ i5-7400 (6M Cache, up to 3.50 GHz)	Intel® Core™ i5-8400 (9M Cache, até 4.00 GHz)
Windows 10 Home	Windows 10 Home
GEFORCE GTX1050 TI	GEFORCE GTX1060
8GB	8GB
1TB	1TB + Intel Optane
Gigabit LAN10/100/1000MB/s	Gigabit LAN10/100/1000MB/s
2xPS/2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ45, Áudio	1x Porta PS/2, 1x Porta D-Sub, 1x Porta DVI-D, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2x USB 3.1, 1x RJ-45 , Áudio
2x PCle1x, 1x PCle16x, 4x SATA6Gb/s, 2x DDR4 (Dual Channel)	1xPCle16x, 2xPCle, SATA6Gb/s,2xDDR4
N/A	N/A
N/A	N/A
400W RMS	400W RMS
405x185x450	405x185x450
5,3	5,3
Mouse, Teclado, cabo de alimentaçãoe guia rápido	Mouse, Teclado, cabo de alimentaçãoe guia rápido
DT103	DT104
	GAMER Intel® Core™ i5-7400 (6M Cache, up to 3.50 GHz) Windows 10 Home GEFORCE GTX1050 TI 8GB 1TB Gigabit LAN10/100/1000MB/s 2xPS/2, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xRJ45, Áudio 2x PCle1x, 1x PCle16x, 4x SATA6Gb/s, 2x DDR4 (Dual Channel) N/A N/A 400W RMS 405x185x450 5,3 Mouse, Teclado, cabo de alimentaçãoe guia rápido









	RE016	RE010	RE017	RE018
VELOCIDADE DE CONEXÃO	AC2600 MBPS	AC1200 MBPS	AC1200 MBPS	AC1200 MBPS
ANTENAS	8 fixas 5dBi	2 internas 5dBi	5 fixas 5dBi	4 fixas 5dBi
PORTA LAN	4 GE	1	2 GE	4 FE
OPERAÇÃO FREQUÊNCIA	2.4GHz e 5GHz	2.4GHz e 5GHz	2.4GHz e 5GHz	2.4GHz e 5GHz
DIFERENCIAL	Gigabit	MESH	Gigabit	IPv6









	RE011	RE163V	RE160V	RE058
VELOCIDADE DE CONEXÃO	N300 MBPS	N300 MBPS	N300 MBPS	N150 MBPS
ANTENAS	2 5dBi	3 fixas 5dBi	2 fixas 5dBi	1 destacável 5dBi
PORTA LAN	2	3	3	4
OPERAÇÃO FREQUÊNCIA	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz
DIFERENCIAL	ACCESS POINT	IPv6	IPv6	-

SMARTOGO CABOS





CARREGADOR DE PAREDE







CARREGADOR DE PAREDE 1 PORTA USB

- Bivolt
- Carga rápida: 2A
- CB104

OCB105

 Bivolt • Carga rápida: 2,4A

2 PORTAS USB

CB095

- Entrada: 12 / 24 V
- Carga rápida: 2A
- 2 Portas USB

CB079

OCB103

● CB102

KIT CARREGADOR

- Entrada: 12 / 24 V, Carga rápida: 2A, 1 porta USB

 • Acompanha cabo espiral 2 em 1: Micro USB com adaptador para iPhone
- 0 0 0

CABO MICRO USB • 1 METRO

- Perfil Flat (achatado)
- Compatível com smartphone e tablets

OWI326

- Carrega e transfere dados
- Carga rápida: 2A

0 0 0

WI325

CABO MICRO USB • 1.2 METRO

- Perfil Espiral ideal para veículos, Compatível com smartphone e tablets
- Carrega e transfere dados Carga rápida: 2A
- WI354 \circ

SMARTOGO CABOS













CABO MICRO USB • 2

- Perfil Flat (achatado)
- Compativel com smartphone e tablets
- Carrega e transfere dados
- Carga rápida: 2A

WI312



- Perfil Flat (achatado)
- Compativel com smartphone, tablets e notebooks Carrega e transfere dados
- Carga rápida: 2A



O WI365

WI364

CABO TYPE-C • 1,2 METRO

- Perfil Espiral ideal para veículos, smartphone, tablets e notebooks
- Carrega e transfere dados
- Carga rápida: 2A

0 0 0

CABO LIGHTNING (IPHONE) • 1 METRO

- Perfil Flat (achatado)
- Compatível com iPhone 5 em diante
- Carrega e transfere dados • Carga rápida: 2A



[○]WI328

CABO LIGHTNING (IPHONE) • 1,2 METRO

- Perfil Espiral ideal para veículos, Compatível com iPhone 5 em diante
- Carrega e transfere dados
- Carga rápida: 2A

CABO LIGHTNING (IPHONE) • 2 METROS

- Perfil Flat (achatado)
- Compatível com iPhone 5 em diante
- Carrega e transfere dados Carga rápida: 2A













SELF STICK

• Botão integrado, conexão através do cabo P2 · Comprimento ajustável, máximo de 43 cm, Suporte para celular de 4" até 5.5"

AC284 0 0 0

LENTE PANORÂMICA

• Aumenta o ângulo de captura em até 180°, Encaixe universal para smartphones • Fixação através de presilha, não danifica o aparelho

AC314

KIT PELÍCULAS UNIVERSAL **COM 56 PELÍCULAS**

- Vidro temperado laminado
- Evita a quebra da tela em caso de quedas e impactos
- 7 tamanhos diferentes: 4,5", 4,7", 4,9", 5,1", 5,3", 5,5" e 5,7"

AC315 SORTIDO (8UN DE CADA)

REFIL - DISPLAY DE PELÍCULAS

- Embalagens individuais para reposição do Kit de Películas
- Caixas com 10 peças

AC317 AC320 4.5" 5.1" AC318 AC321 4,7" 5,3" AC319 4.9"

AC322 AC323 ●CB125

5.5"

5,7"

POWER BANK 4.000 MAH

- Até 2 ciclos de carga
- Compatível com smartphone
- Inclui cabo Micro USB

CB097 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc OCB126

SMARTOGO SUPORTES



SMARTOGO ÁUDIO







SUPORTE AUTOMOTIVO

- Clipe para fixação na grade do arecondicionado
- Para aparelhos de até 5,5"
- Base giratória em 360°
- Acabamento emborrachado

•••

SUPORTE AUTOMOTIVO MAGNÉTICO

• Clipe para fixação na grade do arecondicionado, aparelhos de até 5,5", Acabamento emborrachado, Acompanha placa metálica para fixação

AC300

CUBO SPEAKER

- Até 1.5 hora de duração • Microfone e hands•free
- BT. AUX. USB e cartão micro SD
- 3W

SP305 O SP306 **○ SP307** ● SP308

FONE DE OUVIDO BLUETOOTH

- Microfone e hands•free
- Cabo emborrachado
- Duração da bateria de até 4 h
- Display: 8 unidades

PH256 O PH257 PH261 PH262

FONE DE OUVIDO

- Microfone e hands•free
- Cabo flat emborrachado
- Display: 12 unidades

PH145 0 0 0 PH213 OPH214

SMARTOGO ECONÔMICO













CARREGADOR DE PAREDE

- 01 Porta USB
- Carrega smartphone e tablet
- Bivolt, Corrente de saída: 1A
- Caixa display com 40 unidades coloridas

CB108

- 01 porta USB
- Carrega smartphone
- Corrente de saída: 1A
- Caixa display com 40 unidades coloridas

CB107

CABO MICRO USB - 1,2M

- Revestimento em nylon,1,2m
- Caixa display c/ 40 unidades coloridas
- P/ smartphones android, e outros aparelhos com micro usb

WI317

CABO LIGHTNING- 1,2M

- Revestimento em nylon
- Comprimento total: 1,2m Caixa display com 40
- unidades coloridas

WI316

• Para iPhones (5 em diante)

CABO P2 - ÁUDIO, 1,0M

- Revestimento em nylon
- Comprimento total: 1,0 m
- Caixa display com 40 unidades coloridas

WI338

FONE DE OUVIDO

- Microfone e hands•free
- Cabo flat emborrachado
- Display: 40 unidades

PH192 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc OPH209



PLUG & PLAY











CARREGADOR DE PAREDE

- 01 Porta USB
- Carrega smartphone e tablet
- Bivolt, Corrente de saída: 1A
- Caixa display com 40 unidades

CB111

CB110

AUTOMOTIVO

- 01 porta USB
- Carrega smartphone
- Corrente de saída: 1A
- Caixa display com 40 unidades

CABO MICRO USB- 1,2M

- Revestimento em PVC
- Caixa display com 40 un
- Para smartphones e aparelhos com encaixe micro usb

WI339

CABO LIGHTNING- 1,2M

- Revestimento em PVC
- Caixa display com 40
- unidades coloridas
- Para iPhone 5 em diante

WI340

FONE DE OUVIDO

- Microfone e hands•free
- Display: 40 unidades

PH234

33

CARREGADORES



CHARGER KIT ULTRA RÁPIDO

- Carregador de parede, carregador automotivo e cabo 4 em 1.
- Cabo usb com os adaptadores: Micro USB, Mini USB, iPhone 4 e iPhone 5 em diante
- · Carga rápida: 2,1A

CB068



SUPER CHARGER 4 X USB

- 4 Portas USB, permite carregamento de 4 aparelhos simultaneamente.
- Alimentação bivolt
- Carga rápida: corrente de saída 4,8A

CB076



CARREGADOR DE PAREDE SMART-IC

- 2 portas USB com tecnologia Smart-IC
- Proporciona carga até 3x mais
- Évita superaquecimento e sobrecarga da bateria

CB118

• Proteção contra curto • circuito



CARREGADOR DE PAREDE **OUICKCHARGER 3.0**

- Tecnologia QuickCharger 3.0, compatível com aparelhos chipset Qualcom
- 2 portas USB: Ouick Charger
- e Smart-IC
- Proteção contra curto-circuito

CB117



CARREGADOR DE PAREDE TIMER

- Função TIMER, desliga automaticamente evitando sobrecarga da bateria
- 2 portas USB, proporciona carga rápida (2,4A)
 Plug dobrável em 90°

CB139



CARREGADOR DE MESA SMART-IC

- 5 portas USB com tecnologia Smar-IC
- Carga 3x mais rápida.
- Evita superaquecimento e sobrecarga da bateria
 Bivolt, com extensão de 1,5m

CB124

CARREGADORES



CARREGADOR SEM FIO

- Carregamento sem fio (indução magnética)
- Potência de até 10W
- Para aparelhos Android e Apple com tecnologia de
- carregamento sem fio

CB130



SMART KIT 3 EM 1

- Carregador de parede, automotivo e cabo espiral 3 em 1.
- Tecnologia Smart-IC
- Cabo espiral com os adaptadores: Micro USB, Type-C e iPhone

CB129



CARREGADOR AUTOMOTIVO ESPIRAL

- 01 porta USB e cabo espiral micro USB embutido
- Carrega até 2 aparelhos simultaneamente
- Carga rápida: 2,1A

CB083



CARREGADOR AUTOMOTIVO 3XUSB

- 03 Portas USB.
- Carrega até 3 aparelhos simultaneamente.
- · Carga rápida: 3,1A
- **CB074**



CARREGADOR AUTOMOTIVO SMART-IC

- 2 portas USB com tecnologia Smart-IC
- Carga até 3x mais rápido
- Evita superaquecimento e sobrecarga da bateria
- Proteção contra curto-circuito

CB115



CARREGADOR AUTOMOTIVO QUICKCHARGER

- Tecnologia QuickCharger 3.0, compatível com aparelhos chipset Oualcom
- 2 portas USB: Quick Charger e Smart-IC
- Proteção contra curto-circuito

CB114











CARREGADOR SEM FIO

• Tecnologia de carregamento

sem fio (indução magnética)

Suporte automotivo.

carregamento sem fio

Para aparelhos Android

e Apple com tecnologia de



CARREGADOR AUTOMOTIVO CABO ESPIRAL

- 02 portas USB e cabo espiral ponta tripla.
- Carregamento rápido: 3,4A.
- Ponta com 3 conectores independentes: Type-C, Micro USB e Lightning (iPhone e iPod e iPad)

CB140

CARREGADOR AUTOMOTIVO

- 4 portas USB com tecnologia Smar-IC
- Carga até 3x mais rápido.
- Extensor para banco traseiro (carrega até 4 aparelhos simultaneamente).

CB116

CARREGADOR AUTOMOTIVO COM CABO 3 EM 1

- 1 porta USB e cabo espiral 3 em 1 embutido.
- Tecnologia Smar-IC

CB128

 Cabo espiral com todos os adaptadores: Micro USB. Type-C e iPhone

CB134

CHARGER KIT AUTOMOTIVO • 3 EM 1

- Carregador automotivo, cabo espiral 3 em 1 e suporte magnético.
- Tecnologia Smar-IC
- Suporte magnético articulado.

CB131

Destacável

KIT LENTES 3 EM 1

- Encaixe universal em forma de clipe.
- 3 lentes rosqueáveis:
- Panorâmica, Fish Eve: aumenta o ângulo de abertura em até 180°, • Macro: poder de ampliação em 10x

AC326

CABOS







MICRO USB 3.0

• Transmissão de dados

Compatível com Galaxy S5

• Comprimento total: 1,5m

bi•direcional em alta

velocidade (5Gbps)

WI275







CABO 2 EM 1 - MICRO USB E TYPE-C

- Flat com revestimento em PVC
- Suporta corrente de até 2A
- Comprimento total: 1,2m
- Compatível com aparelhos Smartphones e Notebooks com conexão Type-C
- WI350

CABO 2 EM 1 - MICRO USB

- Flat com revestimento em PVC
- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,2m Compatível com aparelhos
- Smartphones e aparelhos apple (à partir iPhone 5)
- WI333 O WI334
- WI335

CABO MICRO USB

WI226

- Carrega e transfere dados • Ideal para smartphones, tablets e equipamentos com encaixe micro USB
- Comprimento total: 1,2m
- Padrão 30 pinos

IPHONE 4 / 4S

• Revestimento PVC

WI255

- Recarrega e transfere dados
- Comprimento total: 1,2m

WI349

CABO TYPE-C

• Revestimento em PVC

com conexão Type-C.

• Comprimento total: 1,2m

Smartphones e Notebooks

• Carrega e transmite dados

Compatível com aparelhos

O WI351

WI352 WI353

CABOS



CABO MICRO USB

- Revestimento em nylon
- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,5m
- Compatível com aparelhos Android e equipamentos com conexão micro USB

WI341



CABO IPHONE

WI343

- Revestimento em nylon
- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,5m
 Compatível com iPhone, iPad
- e iPod

• Carrega e transmite dados



CABO IPHONE - MFI

- Revestimento em nylon
- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,5m
- Certificado Mfi: compatível com iPhone. iPad e iPod
- Carrega e transmite dados

WI344

WI342



CABO HÍBRIDO

- Revestimento em nylon
- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,5m
- Cabo 2 em 1: Compatível com aparelhos Android e iPhone
- Carrega e transmite dados

WI368



CABO ESPIRAL 3 EM 1

- Revestimento em nylon
- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,5m
- Compatível com aparelhos Smartphones e Notebooks com conexão Type-C, Micro USB e Lightning.

WI



CABO TYPE-C

- Revestimento em nylon
- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,5m
- Compatível com aparelhos Smartpones e Notebooks com conexão Type-C.
- Carrega e transmite dados

WI345

CABOS



CABO MICRO USB 90°

- Revestimento PVC
- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,2m
- Compatível com android e equipamentos com conexão Micro USB

WI381



CABO TRIPLO

- Revestimento PVC
- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,4m
- 3 conectores independentes: Type-C, Micro USB e Lightning (iPhone e iPod e iPad)
- Carrega e transmite dados

WI382



CABO TRIPLO ESPIRAL

- Suporta corrente de até 2A.
- Comprimento total: 1,8m
- 3 conectores independentes: Type-C, Micro USB e Lightning (iPhone, iPod e iPad)
- Carrega e transmite dados

WI383



CABO TYPE-C 3,0

- Revestimento PVC
- Suporta corrente de até 3,0A.
- Comprimento total: 1,2m
- Conectores banhados a ouro.
- Carrega e transmite dados

WI384



CABO METALICO MICRO USB 2A - 1,0 M

- Carrega e transfere dados
- Suporta corrente de até 2A.
- Revestimento metálico com maior resistência e durabilidade
- Comprimento de 1,0M

WI390



CABO METALICO TYPE C 2A - 1.0M

- Carrega e transfere dados
- Suporta corrente de até 2A.
- Revestimento metálico com maior resistência e durabilidade
- Comprimento de 1,0M

WI391

SUPORTES



SUPORTE UNIVERSAL RETRÁTIL

- Encaixe na grade do duto de ar condicionado
- Articulação ajustável para o tamanho ideal do smartphone
- Para smartphones de 4" até 6"

AC325



SUPORTE UNIVERSAL

- Encaixe na grade do duto de ar condicionado
- Para smartphones e tablets até 5.5'

AC275



SUPORTE UNIVERSAL

- Fixação através de ventosa de silicone
- Cabo flexível
- Para smartphones e GPS de até 5,5"

AC168



SUPORTE UNIVERSAL

- Fixação através de ventosa de silicone
- Para smartphones e GPS de até 5.5"

CP118S



SUPORTE UNIVERSAL COM CLIPE

- Fixação através de ventosa de silicone
- Encaixe articulado com rotação de 360°
- Para smartphones e GPS de até 5,5"

AC178



SUPORTE UNIVERSAL COM

- Fixação através de ventosa de silicone
- Cabo flexível e encaixe artilado com rotação até 360°
- Para smartphones e GPS de até 5,5"

AC179

SUPORTES



SUPORTE UNIVERSAL **AUTO AJUSTÁVEL**

- Encaixe na grade do duto de ar condicionado
- Para smartphones até 6" Ajuste automático conforme
- o tamanho do aparelho
- Fácil manipulação, somente com uma mão

AC331 AC181



SUPORTE TABLET

- Fixação através de ventosa de silicone
- Acompanha suporte para fixação no encosto traseiro
- Para tablets de 7" até 10"
- com até 22mm de espessura Abertura: 106 até 190mm



SUPORTE UNIVERSAL MAGNÉTICO

- Acompanha placa metálica auto adesiva
- Encaixe na grade do duto de ar condicionado
- Encaixe articulado em 360°

AC313

• Para smartphones até 6"

AC324



SUPORTE UNIVERSAL MAGNÉTICO ADESIVO

- Acompanha placa metálica auto adesiva
- Superfície auto adesiva para fixar no painel ou no parabrisa
- Encaixe articulado em 360°
- Para smartphones até 6"

POWER BANKS



POWER BANK 10.000 MAH

- 2 portas USB, podem ser utilizadas simultaneamente.
- Até 4 ciclos de carga
- Ideal para smartphones e tablets.
- Possui lanterna integrada

CB112

● CB132





- Baterias de polímero: mais leve, mais fina e não esquenta
- Até 3 ciclos de carga • Ideal para smartphones e tablets
- Carga rápida: corrente de saída de 2A.

HEADPHONE BLUETOOTH

EARPHONE BLUETOOTH











4 EM 1

- Bluetooth 4.1, AUX, cartão micro SD e FM
- Microfone e hands-free • Até 6 horas de autonomia
- tocando música PH264 PH265

PH266

2 EM 1

- Bluetooth 4.1 e AUX
- Microfone e hands-free • Até 4 horas de autonomia
- PH246 O PH247

tocando música

PH248

- TWS True Wireless Stereo
- Estojo de recarga incluso
 Microfone e hands-free

PH249

3 EM 1

- BT, cartão micro SD e FM
- Arco ideal para práticas esportivas
- Até 3.5 horas de autonomia tocando música

PH263

SPORT FIT

- Microfone e hands-free
- Anatômico e confortável
- Até 5 horas de autonomia tocando música
- PH182
 PH184
- PH181 PH183
- PH185

HEADPHONE













NEWFUN

- Novo design com acabamento emborrachado
- Microfone e hands-free
- Headband e earpads acolchoados
- OPH269
- PH271
- PH268 PH270 PH272

TALK PHONE

- Microfone e hands-free
- Adaptador para utilizar
- microfone no PC/notebook • Haste dobrável e ajustável
- Cabo desconectável
- PH112 PH113
- **⊖** PH114
- Microfone e hands-free
- PH086 PH088 PH090

HEADFUN

- PH087 PH089
- PH115

XTREAM 360

- Haste ajustável com rotação 360°
- PH081 **₱ PH082**
 - ●PH083
- Haste ajustável


POP

- PH053 O PH054
- PH055
- P2 3.5mm
- PH063 O PH064
- PH065

EARPHONE



EARPHONE



PLACAS PCI **COOLERS**













COOLER UNIVERSAL

• Intel: 3/i5/i7; P4 Prescott; Celeron; Celeron D; Intel Core 2 Duo; Pentium Dual Core • AMD: Sempron; Athlon 64; Ahtlon X2; Phenom 64

GA120

COOLER FAN 12CM COM

- Ventoinha sleeve bearing
- Dimensão do fan: 120 x 120 x 25 mm

GA135

GA136

- Cooler para CPU IntelLGA 775
- Core 2 Duo E6850
- Pentium 4 550 / Dual Core
- Celeron GA043

COOLER FAN 8CM

- Ventilador Sleeve Bearing

GA044

•80x80x25mm"

PLACA DE SOM PCI **EXPRESS 5.1**

- PCI Express: som em altíssima qualidade6 canais de som
- Saída de áudio: 5.1
- Efeito 3D

GA140

PLACA DE SOM PCI 5.1

- 6 Canais de som
- Saída de áudio: 5.1
- Efeito 3D

GA141

PLACAS PCI

• Maior velocidade na taxa de transmissão de dados

EXPRESS 2 SERIAL+ 1

GA128

MULTIISERIAL 2 SERIAL + 1

• Cria 2 entradas serial + 1 paralela

GA129



EXPRESS 10/100/1000 **MBPS**

• Cria uma entrada RJ45 para rede 10/100/1000 Mbps

GA150



PLACA DE REDE PCI 10/100 **MBPS**

• Cria uma entrada RJ45 10/100Mbps

GA131

CASES PARA HD



EXPRESS 4XUSB3.0 (3+1)

• 10x mais rápido que o USB 2.0

GA130



DOCKING PARA HD

- Compatível com SATA 3,5"
- e 2,5" USB 3.0
- Plug & Play

GA125













FONTE 300W REAIS ATX

- Tipo: remanufaturada
- Bivolt manual
- Conectores: 20+4PIN. 2xIDE. 2xSATA. 1xP4
- Ventoinha: 12cm"

GA300*

*Tipo: Nova (Com embalagem)

FONTE 200W REAIS MICRO

- Bivolt manual
- Conectores: 20+4 PIN, 1*4 PIN. 2*IDE. 3*SATA
- Ventoinha: 8cm

GA171*

FONTE 230W REAIS ATX

- Bivolt manual
- Conectores: 20+4pin, 3xIDE, 2xSATA
- Ventoinha: 8cm

GA230* GA230BU**

FONTE 200W REAIS ATX

- Bivolt manual
- Conectores: 20+4pin, 3*IDE
- + 2*SATA
- Ventoinha: 8cm

GA039 GA039BU**

FONTE 200W REAIS ATX

- Bivolt manual
- Conectores: 20+4pin, 3*IDE
- + 2*SATA
- Ventoinha: 12cm

GA114BU**

FONTE 200W REAIS ATX

- Bivolt manual
- Conectores: 20+4pin, 3*IDE + 2*SATA
- Ventoinha: 8cm

GA200BU**

GABINETE OFFICE



GABINETE SLIM COM

- 380x103x305mm
- Em aço SPCC
- Espessura: 0,4mm
- 1 baia externa e 2 internas

GA169*





GABINETE ATX COM FONTE

- 370x176x410mm
- Em aço SPCC e painél de poliestireno de alto impacto
- Espessura: 0,35mm
- 1 baia externa e 4 internas





GABINETE MICRO ATX COM

- 365x175x355mm
- Acabamento preto escovado
- 1 baia externa e 2 baias internas"

GA145*



GABINETE MICRO ATX COM

- 370x170x350mm
- Em aço SPCC + SGCC e painel frontal em ABS
- Espessura: 0,35mm
- 1 baia externa e 3 internas



GABINETE MICRO ATX COM

- 330x170x350mm
- Em aço SGCC e painel em plástico
- Espessura: 0,35mm
- 1 baia externa e 3 internas

*Compatível com placa mãe Micro ATX; Com fonte 200W ATX.

^{**}Tipo: Remanufaturado (Sem embalagem)

MOUSE OFFICE













CLASSIC

- 1200 dpi • 3 botões
- MO034 MO006 MO007
- MO001 BLISTER BLISTER ● MO003 ● MO180 ● MO03 MO002 BOX BULK/P2/BOX
- MO181 MO031 MO130 P2/BOX BULK/BOX BOX

ÓPTICO

- 1200 dpi
- 3 botões Conexão USB

MO255

- 800 dpi
- 3 botões
- Superfície piano
- MO048 MO161 OM0162 BULK
- MO163 MO205 BOX

- 1200 dpi
- 3 botões
- Superfície emborrachada
- MO222 MO224 MO226 ● MO223 ● MO225

- 1200 dpi
- 3 botões
- Superfície emborrachada
- MO232 MO234
- M0231 M0233 M0235

CONFORT

- 1600 dpi
- 6 botões
- 4 velocidades
- Superfície emborrachada e metalizada
- MO241 MO242
- MO243
- MO244

MOUSE SEM FIO















- 1600 dpi
- 3 botões Superfície plástico ABS

M0221 BLISTER

BOX

M0264 M0265 BULK

- 1200 dpi
- 3 botões
- Superfície ABS

MO251

- 1200 dpi
- 3 botões
- Superfície emborrachada
- MO213MO215
- MO212 MO214 MO216

CONFORT

- 1600 dpi
- 6 botões
- 4 velocidades
- Superfície emborrachada e metalizada
- MO237 MO238
- MO239 MO240

- 1200 dpi
- 3 botões
- Superfície emborrachada
- MO257MO258MO259
- energia

MOUSE BLUETOOTH

• 800, 1200 e 1600dpi

Versão do Bluetooth 3.0

• 3 modos de economia de

MO254



TECLADO COM FIO



TECLADO SEM FIO TECLADO NUMÉRICO COMBO COM FIO









TECLADO BLUETOOTH

- Windows, Android e iOS

Impressão em verniz
16 teclas multimídia
Design ultra slim

• Impressão em verniz • Touchpad integrado • 13 teclas multimídia • Design super slim

TECLADO COM TOUCH

• USB • Tecla 000 **NUMÉRICO RETRATIL**

• USB

• Tecla 000

COMFORT

- Impressão em verniz
 12 teclas multimídia
 Mouse com sensor óptico
 1600dpi, 3 botões
- Superfície ABS

TC240

TC220

TC219

TC229

TC230

COMBO SEM FIO











COMFORT

- Impressão em verniz
 12 teclas multimídia
 Mouse com sensor óptico
 1600dpi, 3 botões
 Superfície ABS

TC212

- Impressão em verniz
 14 teclas multimídia
 Mouse com sensor óptico
 1000dpi, 3 botões
 Superfície ABS

TC183

• Impressão em verniz

COMPACT PREMIUM SEM

• Mouse com sensor óptico, 4 botões, 3 velocidades e superfície emborrachada

● TC202

OTC203

• 20 teclas multimídia

TC215

- Apoio de pulso
 Mouse com sensor óptico, 6
 botões, 3 velocidades
 Superfície emborrachada

COMBO PREMIUM SEM FIO

- Teclas arredondadas12 teclas multimídia
- Mouse com ajuste de dpi

●TC231 ○TC232 ●TC233













BASIC 2.0

• 1W RMS • 2.0 canais

SP044 BULK

SP050

SUPER MINI

• 3W RMS

SP144 • SP151 BULK

• 2.0 canais

SP197 O SP199 SP198

COMPACT 2.0

• 1W RMS • 2.0 canais

SP093

FLAT 2.0

• 3W RMS • 2.0 canais

SP009

MINI PIANO

• 4W RMS • 2.0 canais

SP089

• 7W RMS • 2.0 canais

SP131

CAIXAS DE SOM





• 6W RMS

SP261

• 2.0 canais









BLACK PIANO 2.0

• 8W RMS • 2.0 canais

SP091

USB POWER BASS 2.1

• 14W RMS • 2.1 canais

SP172

USB BASS BOX 2.1

• 10W RMS • 2.1 canais

SP081

USB HIGH BASS 2.1

• 15W RMS • 2.1 canais

SP166

BIVOLT SUPER BASS 2.1

• 30W RMS

• 2.1 canais Bivolt

• Controle de grave

SP262

HEADSET













PH002

- Conexão P2 Controle de volume
- Hastes ajustáveis e microfone flexível

PH041

- Conexão P2
- Alças ajustáveisMicrofone flexível

• Conexão P2

PH294

Alças ajustáveisMicrofone embutido

PH049

PROFESSIONAL

- Conexão P2
- Alças ajustáveisMicrofone embutido

PH251

HEADSET COM CONEXÃO

- Conexão RJ09 para telefones
- Ideal para telemarketingLeve, excelente para uso
- Earpads acolchoados extra confortáveis prolongado

PH245

• Conexão via USB

Microfone unidirectional

HUB USB











HUB USB 3.0 PARA

4 portas USB 3.0Alta velocidade de

transmissão de dados



HUB USB 2.0

- USB 2.0
- 4 portas
- Slim

AC064

HUB USB 2.0

- USB 2.0
- 4 portas
- Cabos flexíveis

AC042

• Leitor de cartão e HUB

• 3 portas USB e 4 para cartões

AC121

HUB + CONVERSOR RJ45

- 3 portas USB 2.0Entrada para cabo de rede 10/100 Mbps
- Converte porta USB em porta ethernet RJ45

AC289

HUB USB 3.0

- 4 portas USB 3.0
 Alta velocidade de 5Gbps
 Botão de liga/desliga em cada porta

AC264

AC304













	IVOR	KEON	OSIRIS	RAYNER	THANE	PERSEUS
SENSOR DPI	3200DPI	3200DPI	AVAGO 5050 Blue Track 3200DPI	AVAGO 5050 Blue Track 3200DPI	AVAGO 3050 4000DPI	AVAGO 3050 4000DPI
NÍVEIS DPI	1200/1800/2400/3200	800/1200/2400/3200	800/1600/2400/2400	800/1600/2400/2400	400/800/1600/3200/4000	800/1600/2400/4000
QUANTIDADE DE BOTÕES	7 Botões + Scroll	6 Botões + Scroll	6 Botões + Scroll	7 Botões + Scroll	18 Botões + Scroll	Interruptor Huano 9 Botões + Scroll
PROGRAMÁVEL	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim
SOFTWARE	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim
ILUMINAÇÃO	Sim	Sim	Sim	Sim	LED RGB	LED RGB
TAXA DE TRANSFERÊNCIA	-	-	-	500Hz	1000Hz	125-500-1000Hz
TEMPO DE RESPOSTA	-	-	-	1Ms	1Ms	1Ms
САВО	1,5M Malha de Nylon	1,5M Malha de Nylon	1,8M Malha de Nylon	1,8M Malha de Nylon	1,8M Malha de Nylon	1,8M Malha de Nylon
COMPATIBILIDADE	Windows, Mac OS, Linux	Windows	Windows, Mac OS, Linux	Windows, Mac OS, Linux	Windows	Windows
CONECTIVIDADE	Conector USB 2.0 Banhado em Nickel	Conector USB 2.0 Banhado em Nickel	Conector USB 2.0 Banhado em Ouro			
CONFIGURAÇÃO DE PESO	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
ERGONOMIA	Destro	Ambidestro	Destro	Destro	Destro	Ambidestro
SKU/COR	●M0261 ●M0263 ●M0262	●M0267 ●M0268	MO191	MO207	MO206	MO275







	KANZA	KAROK	WENDAT
PLACA MÃE COMPATÍVEL	ATX (305 x 244mm) / Micro ATX (284 x 208mm) / Mini-ITX (244 x 244mm)	ATX (305 x 244mm) / Micro ATX (284 x 208mm) / Mini-ITX (244 x 244mm)	ATX (305 x 230mm) / Micro ATX (284 x 208mm)
BAIA SSD	1x2.5" SSD	2x2.5" SSD	1x2.5" SSD
BAIA HDD	2x3.5" HDD	2x3.5" HDD	2x3.5" HDD
BAIA ODD	2x5.25" ODD	-	1x5.25" ODD
POSIÇÃO FONTE	Superior (Não Incluso)	Superior (Não Incluso)	Superior (Não Incluso)
DIMENSÃO FONTE	ATX Standard	ATX Standard	ATX Standard
QUANTIDADE DE COOLER	1x80mm Traseiro / 1x120mm Lateral / 1x120mm Frontal	1x80mm Traseiro / 2x120mm Frontal	1x120mm Traseiro / 2x80mm Superior / 2x120mm Frontal
FILTRO REMOVÍVEL	Não	Não	Filtro Superior Removível
PAINEL LATERAL	Metal 0,5mm	Acrílico	Acrílico
PAINEL FRONTAL	Sólido com Metal Mesh	Vidro Temperado 3mm	Sólido
PORTA USB	2xUSB2.0	2xUSB Standard	2xUSB2.0
PORTA ÁUDIO	Audio HD (Audio + Microfone)	Audio AC'97 (Audio + Microfone)	Audio HD (Audio + Microfone)
COOLER INCLUSO	Não	Não	Não
SLOTS EXPANSÃO PCI	7 Slots	7 Slots	7 Slots
SUPORTA VGA	Até 350mm	Até 330mm	Até 330mm
DIMENSÃO GABINETE	175 x 410 x 410 mm (LxAxP)	185 x 410 x 410 mm (LxAxP)	190x420x450 (LxAxP)
PESO GABINETE	3,1Kg	4,4Kg	5,7Kg
ESTRUTURA METAL	SPCC 0,4mm Espessura	SPCC 0,4mm Espessura	SPCC 0,5mm Espessura
SKU	● GA154 ● GA189	GA177	GA155









MODOC	MODOC X	YUCHI	MIWOK
ATX (305 x 244mm) / Micro ATX (284 x 208mm) / Mini-ITX (244 x 244mm)	ATX (305 x 244mm) / Micro ATX (284 x 208mm) / Mini-ITX (244 x 244mm)	ATX (305 x 244mm) / Micro ATX (284 x 208mm) / Mini-ITX (244 x 244mm)	ATX (305 x 244mm) / Micro ATX (284 x 208mm) / Mini-ITX (244 x 244mm)
2x2.5" SSD	2x2.5" SSD	4x2.5" SSD	3x2.5" SSD
2x3.5" HDD	2x3.5" HDD	3x3.5" HDD	4x3.5" HDD
-	-	3x5.25" ODD	2x5.25" ODD
Inferior (Não Incluso)	Inferior (Não Incluso)	Inferior (Não Incluso)	Inferior (Não Incluso)
ATX Standard (máx 160mm)	ATX Standard (máx 160mm)	ATX Standard (máx 160mm)	ATX Standard (máx 160mm)
1x120mm Traseiro / 2x120mm Superior / 3x120mm Frontal	1x120mm Traseiro / 2x120mm Superior / 3x120mm Frontal	1x120mm Traseiro /1x120mm Lateral / 1x120mm Frontal	1x120mm Traseiro / 2x120mm Superior / 2x120mm Lateral / 1x120mm Frontal
Filtro Superior Removível	Filtro Superior Removível	Filtro Superior Removível	Filtro Superior Removível
Vidro Temperado 3mm	Vidro Temperado 3mm	Metal + Acrílico	Vidro Temperado 3mm
Acrílico	Acrílico	Sólido + Metal Mesh	Acrílico
1xUSB3.0 + 2xUSB2.0	1xUSB3.0 + 2xUSB2.0	1xUSB3.0 + 2xUSB2.0	1xUSB3.0 + 1xUSB2.0
Audio HD (Audio + Microfone)	Audio HD (Audio + Microfone)	Audio HD (Audio + Microfone)	Audio HD (Audio + Microfone)
Não	3x120mm Ring LED Frontal	Não	1x120mm Traseiro LED Azul / 1x120mm Lateral LED Azul / 1x120mm Frontal LED Azul
7 Slots	7 Slots	7 Slots	7 Slots
Até 320mm	Até 320mm	Até 250mm	Até 310mm
182x423x410mm (LxAxP)	182x423x410mm (LxAxP)	185x415x405mm (LxAxP)	210x450x472mm (LxAxP)
3,7Kg	4Kg	6,3Kg	5,2Kg
SPCC 0,5mm Espessura	SPCC 0,5mm Espessura	SPCC 0,4mm Espessura	SPCC 0,7mm Espessura
GA178	GA179	GA124	GA134











	HARVE	ASKARI	RAMA	MAGNE	STRATON
SISTEMA DE SOM	Stereo 2.0	Stereo 2.0	Stereo 2.0	Stereo 2.0	Stereo 2.0
ILUMINAÇÃO	Não	Não	Sim	Sim	Sim
DRIVER	Ø40mm	Ø40mm	Ø40mm	Ø40mm	Ø50mm
FREQUÊNCIA	20Hz-20KHz	20Hz-20KHz	20Hz-20KHz	15Hz-20KHz	20Hz-20KHz
IMPEDÂNCIA	32Ω ohms	32Ω ohms	32Ω ohms	32Ω ohms	32Ω ohms
POTÊNCIA	150mW	30mW	200mW	200mW	150mW
SENSIBILIDADE	116dB±3dB	98dB±3dB	105dB±3dB	108dB±3dB	117dB±3dB
MICROFONE	Omnidirecional	Omnidirecional	Omnidirecional	Omnidirecional	Omnidirecional
DIÂMETRO	Ø6.0X5.0mm	Ø4.0X1.5mm	-	-	-
FREQUÊNCIA	100Hz-10KHz	-	30Hz-20KHz	20Hz-20KHz	50Hz-10KHz
SENSIBILIDADE	-54dB±3dB	-44dB±3dB@1KHz	-38dB±3dB	-58dB±3dB	-42dB±3dB
IMPEDÂNCIA	$2,2\Omega$ ohms	$2,2\Omega$ ohms	$2,2\Omega$ ohms	$2,2\Omega$ ohms	$2,2\Omega$ ohms
CONTROLE VOLUME	Na Copa do Headset	Na Copa do Headset	No Cabo	Na Copa do Headset	No Cabo
SOFTWARE	Não	Não	Não	Não	Não
VIBRAÇÃO	Não	Não	Não	Não	Não
CONECTIVIDADE	2 x P2 3,5mm (Audio + Microfone)	1 x P3 3.5mm(Audio+Mic CTIA) 2 x P2 3.5mm(Audio+Mic) PH293	1 x P3 3.5mm (Audio+Microfone) 1 x USB (Iluminação LED)	2 x P2 3,5mm(Audio+Microfone) 1 x USB (Iluminação LED)	USB 2.0 Banhado em Nickel
CABO	1,8 Metros Malha de Nylon	2 Metros PVC	2,2 Metros Malha de Nylon	2 Metros Malha de Nylon	2,2 Metros Malha de Nylon
COMPATIBILIDADE	PC, Notebook	PS4, XBOX ONE, Smartphone, Tablet, PC, Notebook	PC, Notebook, PS4, XBOX ONE, Smartphone, Tablet	PC, Notebook	PC, Notebook
SKU	● PH101 ● PH298		● PH219 ● PH299	PH143	PH244











SWAN	RAIKO	VOLKER	ARES	THYRA
Stereo 2.0	Digital Surround 7.1	Digital Surround 7.1	Digital Surround 7.1	Digital Surround 7.1
Sim	Sim	Sim	Sim	RGB LED
Ø40mm	Ø50mm	Ø57mm	Ø40mm	Ø50mm
20Hz-20KHz	20Hz-20KHz	-	20Hz-20KHz	20Hz-20KHz
16Ω ohms	32Ω ohms	32Ω ohms	32Ω ohms	32Ω ohms
100mW	100mW	25mW	100mW	30mW
97dB±3dB	108dB±3dB	122dB±3dB	95dB±3dB	103dB±3dB
Omnidirecional	Omnidirecional	Omnidirecional	Omnidirecional	Omnidirecional
-	-	-	-	Ø4.0X1.5mm
30Hz-16KHz	-	20Hz-20KHz	50Hz-10KHz	100Hz-10KHz
-45dB±3dB	-48dB±3dB	-38dB±3dB	-38dB±3dB	-38dB±3dB
$2,2\Omega$ ohms	-	-	$2,2\Omega$ ohms	$2,2\Omega$ ohms
Na Copa do Headset	Na Copa do Headset	Na Copa do Headset	No Cabo	Na Copa do Headset
Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não	Não	Sim
2 x P2 3,5mm(Audio+Microfone) 1 x USB (Iluminação LED)	USB 2.0 Banhado em Nickel			
2,5 Metros Malha de Nylon	2,1 Metros Malha de Nylon	2,2 Metros PVC	2,2 Metros PVC	2,2 Metros Malha de Nylon
PC, Notebook	PC, Notebook	PC, Notebook	PC, Notebook	PC, Notebook
PH225	PH259	PH258	PH224	PH290











	MORANI	DRUGI	RAGNAR	DALEK	RAZMIG
SISTEMA DE TECLAS	Membrana Silica	Semi Mecânico	Membrana Silica	Membrana Silica	Semi Mecânico
LAYOUT DE TECLAS	ABNT2	US layout	ABNT2	ABNT2	ABNT2
QUANTIDADE DE TECLAS	106 + 10 Multimídia + 6 Macro	30 Teclas	106 Teclas	106 + 16 Multimidia/Macro + Volume	106 Teclas
PROGRAMÁVEL	Sim	Sim	Não	Sim	Não
SOFTWARE	Não	Sim	Não	Não	Não
TECLAS ANTIGHOSTING	26 Teclas	30 Teclas	19 Teclas	16 Teclas	20 Teclas
ILUMINAÇÃO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
TAXA DE TRANSFE- RÊNCIA	-	-	-	-	-
TEMPO DE RESPOS- TA	-	-	-	-	-
CABO	1,5M Malha de Nylon	1,75M Malha de Nylon	1,5M Malha de Nylon	1,5M Malha de Nylon	1,5M Malha de Nylon
COMPATIBILIDADE	Windows	Windows	Windows	Windows	Windows
CONECTIVIDADE	Conector USB 2.0 Banhado em Ouro	Conector USB 2.0 Banhado em Ouro	Conector USB 2.0 Banhado em Nickel	Conector USB 2.0	Conector USB 2.0 Banhado em Ouro
MATERIAL	ABS	ABS	Base de Alumínio	ABS	ABS
EXTRA	-	Teclado para uma mão	Suporte Para Smartphone	Teclas Transparentes	Interruptor Semi Mecânico Com Teclas Ressaltadas
SKU/COR	TC209	TC238	TC222 - RAGNAR (teclado) TC223 - RAGNAR KEON (combo)	TC167	TC196













WA	KIZA KIL	IAN ZUBERI	ı WOJTEI	wyot	KANE
Semi Mecânico	Membrana Silica	Semi Mecânico	Mecânico Azul (Blue S	witch) Mecânico Azul (Blue Swi	tch) Mecânico Marrom (Brown Switch Outemu)
ABNT2	ABNT2	ABNT2	US Layout	US Layout	ABNT2
106 Teclas	106 + 19 Multin	idia/Macro 106 Teclas	104 Teclas	104 Teclas	106 Teclas
Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
26 Teclas	19 Teclas	26 Teclas	104 Teclas	104 Teclas	106 Teclas
RGB Rainbow	Sim	RGB Rainbow	Sim	RGB LED	RGB LED
-	-	-	-	-	1000Hz
-	-	-	-	-	1Ms
1,5M Malha de	Nylon 1,5M Malha de N	lylon 1,5M Malha de Nylon	1,5M Malha de Nylon	1,5M Malha de Nylon	1,8M PVC Com Filtro Anti Interferência
Windows	Windows	Windows	Windows	Windows	Windows
Conector USB 2 Ouro	.0 Banhado em Conector USB 2.	O Conector USB 2.0	Conector USB 2.0	Conector USB 2.0	Contector USB 2.0 Banhado em Nickel
ABS	ABS	Alumínio	Alumínio	ABS	Alumínio
8 Teclas Transp	arentes Extras Memória Interna	Para Macro Suporte Para Smartph	one Suporte Para Smartph Efeitos de Iluminação	one Proteção Contra Sujeira/ Iluminação RGB Configu	
TC208	TC226	TC210	TC217	TC216	TC235 - RGB TC236 - LED Azul











Compatível com Notebook de até 17" Polegadas
 Velocidade ± 1400 RPM
 Fluxo de Ar 110CFM

Conexão USB 5Vdc

CABO TYPE-C

• Conector 90°

WI389

Conector metálico

Carrega e transfere dadosSuporta corrente de até 2A.Comprimento total: 1,2m



- Compatível com Notebook de 9" a 17" Polegadas
 Velocidade ± 2000 RPM
 Fluxo de Ar 70 CFM

- Conexão USB 5Vdc

AC267

- Extrator de Calor de Notebook
- Velocidade ± 2500 RPM
- Fluxo de Ar 75 CFM
- Conexão USB 5Vdc"

AC268

AC292

- Compatível com Notebook de até 17" Polegadas
- Velocidade ± 3000 RPM
 Painel LCD Com Controle
- Conexão USB 5Vdc

AC332

- Compatível com Notebook de até 17" Polegadas
 Velocidade ± 1500 RPM
 Painel LCD Com Controle

- Conexão USB 5Vdc

AC327

- Cooler RGB Eclipse 120mm Velocidade ±1300RPM
- Fluxo de Ar 43.4CFM
- Conexão Molex 4 Pinos e 3 Pinos

GA152

SPEAKER



MICROFONE



Audio High DefinitionConector USB 2.0

Base Anti Derrapante

• Haste Flexível de Metal

PH255

- Sistema de Áudio 2.1
- 50W RMS
- Conexão P2 3,5mm
- 127/220

CABOS WARRIOR



- Carrega e transfere dados
 Suporta corrente de até 2A.
 Comprimento total: 1,2m

- Conector 90°
- Conector metálico

WI387



CABO MICRO USB

- Carrega e transfere dados
 Suporta corrente de até 2A.
 Comprimento total: 1,2m

- Conector 90°

WI388

Conector metálico

WEBCAM



- Webcam HD 1080P
- Pixel Real (não interpolado)
 Microfone Integrado
- Conexão USB
- Plug and Play

AC340

SP266

79











	ACTIVE NOISE CANCELLING	PULSE METAL	PREMIUM	PULSE	LARGE	FUN
SÉRIE	HEADPHONE	HEADPHONE	HEADPHONE	HEADPHONE	HEADPHONE	HEADPHONE
VERSÃO BLUETOOTH	4.1	4.1	4.1	4.0	3.0	4.0
CAPACIDADE/ DURAÇÃO BATERIA	250 mAh/8 horas	420 mAh/15 horas	200 mAh/8 horas	200 mAh/6 horas	300 mAh/5 horas	200 mAh/6 horas
POTÊNCIA	100 mW	120 mW	150 mW	100 mW	100 mW	100 mW
IMPEDÂNCIA	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms	64 Ohms	32 Ohms
SENSIBILIDADE	95 dB + 3 dB	109 dB + 3 dB	110 dB + 3 dB	102 dB + 3 dB	105 dB + 3 dB	102 dB + 3 dB
FREQUÊNCIA DE RESPOSTA	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz				
CONEXÃO	P2 3.5 mm (CTIA); Bluetooth	P2 3.5 mm (CTIA); Bluetooth				
DIMENSÕES (A X C X L CM)	7,7 x 15 x 18,5	19,6 x 16,9 x 7	20,8 x 17,2 x 21,8	18,9 x 16,9 x 7,1	9×16×20	18,9 x 16,9 x 7,1
PESOS (KG)	0,300	0,269	0,300	0,177	0,377	0,188
CORES	•	•	• • •	• • •	• • • •	
SKUS	PH274	PH273	PH241 / PH242 / PH243	PH150 / PH151 / PH152	PH230 / PH231 / PH232 / PH233	PH215 / PH216 / PH217 / PH218









	PREMIUM	PULSE	LARGE	FUN
SÉRIE	HEADPHONE	HEADPHONE	HEADPHONE	HEADPHONE
POTÊNCIA	150 mW	100 mW	100 mW	100 mW
IMPEDÂNCIA	32 Ohms	32 Ohms	64 Ohms	32 Ohms
SENSIBILIDADE	110 dB + 3 dB	102 dB + 3 dB	105 dB + 3 dB	102 dB + 3 dB
FREQUÊNCIA DE RESPOSTA	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz
CONEXÃO	P2 3.5 mm (CTIA)	P2 3.5 mm (CTIA)	P2 3.5 mm (CTIA)	P2 3.5 mm (CTIA)
TAMANHO DO CABO (M)	1,2	1,2	1,2	1,2
DIMENSÕES (A X C X L CM)	20,8 x 17,2 x 21,8	18,9 x 16,9 x 7,1	9 x 16 x 20	18,9 x 16,9 x 7,1
PESOS (KG)	0,300	0,177	0,377	0,188
CORES	• • •	• • •	• • • •	
SKUS	PH237 / PH238 / PH239	PH147 / PH148 / PH149	PH226 / PH227 / PH228 / PH229	PH159 / PH160 / PH161 / PH162